



# STRAUSAK-NEWS

## Tipps, Trends und Neuigkeiten aus dem Haus Strausak

### BUSELLATO JET OPTIMA T5 CNC Bearbeitungszentrum

Diese Maschinenserie bietet durch die 5-Achs Fräseinheit fast unbeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Die JET OPTIMA T5 hat Komplettlösungen für verschiedene Bereiche in der Produktion, unter anderem für Türen, Fenster und Treppen. Werkzeugmagazin à 12+10 Positionen HSK-F63, Bohraggregat mit 18 Spindeln, 6 Konsolentische mit pneum. Blockierung mit je 3 Saugern. Die Steuerung der Maschine ist mit dem bekannten Softwareprogramm TPA, Genesis Evolution CAD 3D ausgerüstet. Preis auf Anfrage.

Arbeitsfeld T5: X 3060 mm; T5 XL: X 5460 mm; Y 1450 mm; Z 180 mm  
Maschinengewicht T5: 3150 kg; T5XL 4850 kg



[www.strausak-ag.ch](http://www.strausak-ag.ch) | 2017

## Erfrischend neue Strausak-News

Liebe Leserin, lieber Leser

Vor Ihnen liegt die aktuelle Ausgabe der Strausak-News. Die neuen Modelle und trendorientierten Neuheiten kommen in einem aufgefrischten Layout daher. Somit wird es für Sie, geschätzte Kunden, noch einfacher, sich einen Überblick über unser breites Sortiment zu verschaffen.

Umweltschutz und Energieeinsparungen sind in unserer Branche trotz vielen Anstrengungen noch immer nicht optimal. Beachten Sie deshalb ganz besonders die richtungs-

weisende Filtertechnik, die wir mit dem SPÄNEX-Sortiment verfolgen. Denn: Nur wer energie- und ressourcenbewusst mit den Werkstoffen umgeht, hat langfristig eine Chance.

Die Trends zu effizienterem Produzieren – verbunden mit weniger Personal – macht sicherlich auch vor Ihrer Branche, Ihrem Betrieb nicht Halt. Mit unseren Angeboten können Sie auch in Zukunft flexibel auf Kundenwünsche eingehen und dabei Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Bleiben wir gemeinsam am Ball – und am besten immer ein paar Schritte voraus! Besuchen Sie uns in unserer permanenten und grosszügigen Ausstellung in Meisberg oder an einer Fachmesse und lassen Sie sich umfassend und persönlich beraten.

Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie.

Auf ein baldiges Wiedersehen.  
Pierre Strausak und Team



## CASADEI SC 40P Formatkreissäge

Präzisions-Schiebeschlitten 2600 mm mit Auslegertisch auf Teleskoparm und Alu-Anschlag, Sägeblatt max. Ø 400 mm, schwenkbar bis 45°, max. Schnitthöhe 138 mm, Motor 5 kW/400 Volt, Vorritzsägeaggregat Ø 120 mm, inklusive CE-Schutzhaube auf Tragarm. Weitere Modelle auf Anfrage. **Fr. 11'140.-**

OPTION:



Links: Gehrungsanschlag «Standard», rechts: Gehrungsanschlag mit Längenausgleich.



## CASADEI SC 20 Formatkreissäge

Präzisions-Schiebeschlitten 1660 mm mit Auslegertisch auf Teleskoparm und Alu-Anschlag. Sägeblatt max. Ø 315 mm, schwenkbar bis 45°, max. Schnitthöhe 100 mm, Motor 4 kW/400 Volt. Weitere Modelle auf Anfrage. **Ab Fr. 4'780.-**

OPTION:



CE-Schutzhaube an Tragarm.



## CASADEI AXO autom. Horizontal-Plattenaufteilsägen

In der Reihe von den Plattenaufteilsägen AXO verbinden sich auf optimale Weise die bekannte Technologie von CASADEI mit innovativen Lösungen! Die extreme Robustheit und Zuverlässigkeit haben daraus ein weltweit bekanntes Produkt gemacht. Die präzise Positionierung der Platten und die hohe Schnittqualität, zusammen mit der neuen NC-Steuerung einfacher und flexibler Benutzung, sind die Haupteigenschaften dieser Maschinen. Zum Beispiel: AXO 300. Weitere Modelle auf Anfrage.

Schnittlängen: 3300/3800/4500 mm, Schieberlauf: 2100/3200/3800/4300 mm, Schnittkapazität 87 mm, Sägeblatt und Vorritzsäge: Ø 350 mm und Ø 160 mm, Motor: 9 kW (Standard) | Anzahl Zangen: 5 Stk. (Standard). **Ab Fr. 59'620.-**

OPTION:



Robustes Sägeaggregat mit Vorritzsäge.



## ELCON 215D vert. Plattenkreissäge

Das stabile Maschinengestell ist aufgebaut auf Basis der bewährten ELCON Standard-Konstruktion. Die Bedienung der Maschine ist sehr einfach. Sägemotor 4 kW(S6). Sägeblatt-Ø 250 mm, Schnitttiefe 60 mm, automatisch verschiebbarer Lattenrost, Schnittbereich: 4300x2150 mm. **Fr. 18'380.-**



Doppelschnitt-Vorritzsystem.



## STROMAB PS 50 Pendelkreissäge

massive Bauart, Bauelemente schwenkbar nach links und rechts -60°/+45°, Sägeblatt Ø 500 mm, max. Schnittbereich 510x145 mm, Motor 5,5 kW, inklusive Rollbank pro Seite 1000 mm. Weitere Modelle auf Anfrage. **Fr. 9'960.-**



## MEBER Präzisions-Bandsägen

mit unterer und oberer Präzisions-Blattführung, Grauguss-Vollräder mit extremer Laufruhe, geschützte Bauform des Maschinenständers.

SR 600 Schnitthöhe bis 350mm, Motor 2,2 kW/400 Volt, **Fr. 4'570.-**.  
SR 700 Schnitthöhe bis 430mm, Motor 4 kW/400 Volt, **Fr. 6'180.-**

OPTION:



Zwei-Achsensteuerung für autom. Spindelpositionierung.



## CASADEI C 30/41C Universalhobelmaschine

Die moderne Kombimaschine mit Konstruktionseigenschaften und Technologie von professionellen Maschinen. In Hobelbreiten 300 und 410mm, Hobelwelle mit 3 Wendemesser TERSA, 3 Motoren à 5 kW/400 Volt, Präzisions-Schiebeschlitten 1660mm mit Auslegertisch auf Teleskoparm und Alu-Anschlag, Sägeblatt schwenkbar Ø315mm, Schnitthöhe max. 100mm, Kehlspindel mit 3 Drehzahlen. **C30C ab Fr. 9'490.-, C41C ab Fr. 10'890.-**



Abrichtanschlag neigbar. Schiebeschlitten mit Präzisionskugelführungen.



## CASADEI PFS 30/41 Abricht-Dickenhobelmaschine

Die robusten kombinierten Abricht- Dickenhobelmaschinen weisen eine ausgezeichnete Bauqualität auf. Gross dimensionierte Arbeitstische aus stark geripptem Gusseisen. Hobelwelle mit Wendemesser TERSA. Hobelhöhe max. 230mm, Abrichttschlängen 1510/1800mm, Motor 4 kW/400 Volt. **PFS 30 nur Fr. 4'280.-, PFS 41 nur Fr. 4'990.-**



## CASADEI TS 35 ES Formatkreissäge-Kehlmachine

Robuste, schwere Kombinationsmaschine für den Innenausbaubetrieb mit wenig Platz, Kreissägeblatt schwenkbar Ø350mm mit Vorritzsäge Ø120mm, mit 4 Drehzahlen, Schiebeschlitten 2250mm mit Auslegertisch auf Teleskopabstützung, 2 Motoren à 5 kW/400 Volt, CE-Schutzvorrichtungen. **Fr. 13'870.-**

OPTION:



Kehlspindel schwenkbar bis 45°.



## CASADEI PFS 52 ES Abricht-Dickenhobelmaschine

Die kombinierte Hobelmaschine in der modernen Werkstatt. Mit der verbundenen Abrichttschöpfung ist die Bedienung sehr komfortabel, Hobelbreite 520mm, Hobelwelle mit 4-Wendemesser TERSA, Motor 7 kW/400 Volt. **Ab Fr. 12'190.-**

OPTION:



NEU: Spiralmesserwelle mit 3 Satz Wendeschneiden.




## CASADEI PF 520M Abrichthobelmaschine

modern, präzis und langlebig sind die besonderen Merkmale dieser Hobelmaschine, Hobelbreite 520mm, Abrichttschlänge 3000mm, motorische Eingabetischverstellung mit elektron. Digitalanzeige, Motor 5 kW/400 Volt, Hobelwelle mit 4 Wendemesser TERSA, CE-Schutzvorrichtung. **Fr. 12'870.-**



## CASADEI PS 630 Dickenhobelmaschine

Kompakte, massive Hobelmaschine für starke Beanspruchung, Hobelbreite 630 mm, Hobelhöhe max. 300 mm, erste verzahnte Vorschubwalze gegliedert, dritte Vorschubwalze angetrieben, Hobelwelle mit 4-Wendemesser TERSA, Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 4 – 20 m/Min. regelbar, Dickentisch auf 4 Spindeln abgestützt, Motor 9 kW/400 Volt. **Fr. 16'860.–**



Mit Gliederdruck-Einzugswalze. Mit 4-Wendemesser TERSA.



## CASADEI MATRIX 230A Vierseitenhobelmaschine

Allroundhobelmaschine für vielseitige Anwendungen, 4-spindlig, max. Hobelquerschnitt 230 x 120 mm, Zwei-Achsensteuerung für die linke Vertikalspindel und die obere Horizontalspindel, bis zu 300 speicherbare Arbeitsprogramme, QUICK SET System für vert. Spindeln, ausgerüstet mit Wendemesser-Hobelköpfen TERSA, stufenlosem Vorschub von 4–24 m/Min., verstärkte Motoren, Vorschubrollen mit pneumatischem, regulierbarem Andruck.

**Fr. 36'500.– statt Fr. 40'380.–**



Zwei-Achsensteuerung für autom. Spindelpositionierung.



## CASADEI F 105 Kehlmaschine

Handliche Kehlmaschine für den Handwerksbetrieb. Tisch 1000 x 710 mm mit Schiebescriten, 3 Drehzahlen mit LED Anzeige, Motor 5 kW 400 Volt, Kehlschlag mit Feineinstellung. **Fr. 5'470.–**

OPTION:



Kehlspindel schwenkbar bis 45°.



## CASADEI F 25 Kehlmaschine

Die einfache, präzise und robuste Bauart ist das Merkmal dieser Kehlmaschine, Spindel beidseitig schwenkbar +/- 45°, Tischgröße 1200 x 810 mm, Motor 5 kW, 5 Spindeldrehzahlen, Spindel mit Links-Rechtslauf. Weitere Ausführungsmöglichkeiten auf Anfrage. **Fr. 11'860.–**

OPTION:



Tischlänge 2600 mm mit Auszugstange.



## CASADEI F 255 A Kehlmaschine

Mit 2-Achsensteuerung für Höhe und Schwenkung der Spindel, schwenkbares Bedienpult, bis zu 300 Programmspeicherplätze, Spindel schwenkbar -45,5°/+45,5°, schwere Ständerkonstruktion für extreme Beanspruchung in Präzision und Produktivität. Tischgröße 2500 x 800 mm mit frontaler Auszugstange, Motor 7,5 kW/400 Volt, stufenloser Drehzahlbereich mit FU gesteuert von 900–12'000 U/Min. Weitere Ausführungsmöglichkeiten auf Anfrage. **Ab Fr. 25'850.–**

OPTION:



Tischeinlage RAPID statt Ringe.

Links: Auswechselbare Spindel HSK B 63.



## CASADEI FM 21 Mehrfachbohrmaschine

Die FM 21 Bohrmaschine ist kompakt und einfach zu bedienen. Die 21 Bohrspindeln mit Schnellspannsystem, können sowohl vertikal wie horizontal und 45° eingesetzt werden. Inklusive Anschlässe und 5-fach Revolveranschlag für diverse Bohrtiefen. **Fr. 6'590.-**



## BUSELLATO JET SMART vertikales CNC-Bohrcenter

Die automatische Bohrmaschine JET SMART für die Schrankbearbeitung, max. Bearbeitungsgröße 3050x900x60 mm, auf Wunsch mit Elektrospindel 5,5 kW (S6) für Fräsbearbeitungen, Bohraggregat mit 18 Spindeln und integrierter Nutsäge, installiertes Softwareprogramm «WAVES», seitliche Stützen für lange Teile. **Ab Fr. 59'780.-**

OPTION:



Bohrkopf mit 18 Spindeln und integrierter Nutsäge.



## ENJOY vertikales CNC-Bearbeitungscenter

Kompaktes 4-Achsen Bearbeitungscenter für alle Bohr- und Fräsarbeiten, Ideal für Schrank- und Türen Bearbeitung im KMU-Betrieb, max. Bearbeitungsgröße 3000x1100x80 mm, Fräsmotor 9 kW mit Aufnahmekonus HSK-63F, C-Achse, Werkzeugmagazin mit 8 Stationen, Bohraggregat mit 16 Spindeln, 4 Konsolentische, Schreiner-Softwareprogramm TPA Genesis Evolution installiert. **Nur Fr. 82'980.-**



Platzsparende Aufstellung der Maschine max. 2100 mm in der Tiefe.



## CASADEI E550PM CR Kantenanleimmaschine


Komplette Maschine mit Abrundaggregat, Kantendicke von 0,3–3,0 mm, Werkstückdicke 8–50 mm, Ausführung: Vorfrässtation mit 2 Diamantfräsern, Direktleimabgabe mit Leimbecken, automatische Kappsähere und Kappsäge, kombiniertes Bündigfräsaggregat R2/30°, Eckenabrundungsaggregat, auf Wunsch: Kantenziehklagenaggregat, Leimziehklagenaggregat. Die ideale kompakte Maschine für den Handwerksbetrieb. Gesamtlänge 3650 mm. **Nur Fr. 29'280.-**



## CASADEI LIBRA 35 Breitbandschleifmaschine

Die Maschine kann für das Vorschleifen und Fertigschleifen von Furnierplatten auf der Grundlage von Massivholz sowie aus Verbundmaterial ausgestattet werden. Sie zeichnet sich durch eine robuste und kompakte Struktur, eine hervorragende Bearbeitungspräzision, einfache Anwendung und Sicherheit aus. Lieferbar mit ein oder zwei Bandaggregaten, Schleifbreite 1100 mm. Weitere Modelle auf Anfrage. **Ab Fr. 18'310.-**

OPTION:



Elastischer Schleifschuh.



## STH 2500/OR-M Rahmenpresse

fahrbar, mit 3 vertikalen und 2 horizontalen Spannelementen, Handhydraulik-Presszylinder, Pressdruck pro Zylinder max. 1500 kg, Pressbereich max. 2500x1800 mm. Weitere Modelle auf Anfrage. **Nur Fr. 6'890.-**



## ENTSTAUBER SPAENEX SMU 12/100 Entstauber

Die neue Generation. Der Anwendungsbereich der Entstauber wurde erweitert. Neu sind Entstauber mit Volumenströmen von 1200 m<sup>3</sup>/h bis 10'000 m<sup>3</sup>/h im Arbeitsraum zugelassen. Die Unterdruck-Geräte sind sehr leise und werden als komplette Einheit anschlussfertig geliefert. Mit den Entstaubern, die von der Holzberufsgenossenschaft geprüft sind, können Späne und Stäube verschiedenster Materialien abgesaugt und in der Kombination mit einer Brikettierpresse brikettiert werden. **Ab Fr. 6'280.-**

- 1 Entstauber SMU 12, Absaugvolumen: 1200 m<sup>3</sup>/h
- 2 Entstauber SMU 30, Absaugvolumen: 3000 m<sup>3</sup>/h
- 3 Entstauber SMU 60, Absaugvolumen: 6000 m<sup>3</sup>/h
- 4 Entstauber SMU 85/100 mit Brikettierpresse, Absaugvolumen: bis 10'000 m<sup>3</sup>/h

## SPAENEX Filteranlagen

Das Filterprogramm überzeugt neben den qualitativen Merkmalen durch seine Vielfalt, so dass für jeden Anwendungsfall die individuell am besten geeignete Lösung ausgewählt werden kann. Dies gilt für sämtliche Aspekte, die kundenseitig von Bedeutung sind.: Luftmengen, Filtermaterialien und Abreinigungs-system. Mit den Einzelfiltern kann ein Luftmengenspektrum von 3000 bis 200'000 m<sup>3</sup>/h abgedeckt werden. Verlangen Sie eine unverbindliche Beratung.



## SUA SPAENEX

### Lackierraum mit Unterflurabsaugung und Zuluftdecke

Das System der Unterflurabsaugung schafft optimale Arbeitsplatzbedingungen für den Lackierer und erhöht die Oberflächenqualität in besonderem Masse. Die Zuluft wird grossflächig über eine Filterausblasdecke eingebracht und die Abluft über eine mit Gitterrosten abgedeckte Grube abgesaugt. Die Unterflurabsaugung wird auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten, geplant und ausgelegt. Verlangen Sie ein ausführliches Angebot!



## SPAENEX TYP KOMPAKT 90/215

### Lackierstand

Trockenabsaugwand aus verzinktem Stahlblech mit Faltpapierfilter als Vorabscheider und nachgeschalteter Glasfaserfiltermatte. Das Absaugaggregat verfügt über eine integrierte Bodenabsaugung zur Erfassung von Lösemitteln. In das Gehäuse sind 2 Absaugventilatoren mit einer Motorleistung von jeweils 1,5 kW/400 Volt montiert, Luftleistung max. 7000m<sup>3</sup>/Std., Breite 2600mm, Tiefe 920mm, Höhe: 1920mm. **Ab Fr. 7'250.-**

## FINITURE

### Automatischer Spritzroboter

Der Spritzroboter RAS erlaubt die automatische Lackierung von Fenstern, Türen und zweidimensionalen Werkstücken. Die Bedieneroberfläche ist sehr einfach und erfordert keine Dateneingabe dank dem dreidimensionalen Lesesystem mittels Lichtschranken. Der Roboter kann mit konventionellem oder elektrostatischem Spritzsystem ausgerüstet werden, das sowohl für Lösemittellack als auch für Wasserlack geeignet ist. Verlangen Sie ein ausführliches Angebot!



## HOLZSPLITTER

Produktivitätssteigerung im Fensterbau – ein Erfolg ohne Gleichen

Eine wetterfeste Hülle, hohe technische Werte, und offen für jegliche Farbgestaltung. Argumente, die ganz einfach bestechen. Sowohl in der Kombination als Holz-Metall – zur Werterhaltung mit Sicherheit eine der besten Investitionen in die Zukunft – als auch in der reinen Holzverarbeitung. Eine günstigere Ökobilanz ist kaum denkbar.

Passgenaue Glasmontage, optimale Wärmedämmung und höchste Dichtigkeit sind nur mit einem effizienten Maschinenpark realisierbar. Dabei darf ruhig von Hightech gesprochen werden. Leider ist das, was wir Ihnen hier – insbesondere vom SAOMAD-Sortiment – zeigen können, nur ein kleiner Ausschnitt. Wie unsere Lieferanten-Hersteller, so ist auch das Strausak-Team stets bestrebt, den verändernden Marktbedürfnissen entsprechend immer wieder die aktuellsten Antworten parat zu haben.



Wärmedämmfähigkeit, Dichtigkeit, Schallschutz – und ein interessantes Preis-Leistungsverhältnis auch bei Kleinauflagen: Möglich mit einem Fensterverarbeitungszentrum von SAOMAD.

### Schaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile!

Energie- und Umweltfragen nehmen im Gebäudebereich einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Der vom Bundesamt für Energie (BFE) veröffentlichte Entwurf zur «Energieeffizienz-Strategie für eine nachhaltige Energiezukunft» präsentiert zu diesem Thema Massnahmen bis ins Jahr 2030. Dies hat auch für uns weitreichende Folgen und grosse Aufgaben warten auf uns. Noch ist es Zeit, um auf diesen in Fahrt kommenden Trend-Zug aufzusteigen.

### Optimieren Sie den Fertigungsprozess in Ihrem Betrieb!

Gemeinsam mit zahlreichen Fensterherstellern, die wir seit Jahren zu unseren zufriedenen Kunden zählen dürfen, haben wir einen enormen Erfahrungsschatz gewinnen können. Ob für Grossserien oder kundenspezifische Kleinstauflagen, die qualitativ hochstehenden Anlagen von SAOMAD bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis – inklusive den sprichwörtlichen Strausak-Service. Lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten und fordern Sie noch heute die aktuellsten Unterlagen an. [info@strausak-ag.ch](mailto:info@strausak-ag.ch)



Doppelteil-Schlitz-Zapfen-Bearbeitung.



Bearbeitungsbeispiele mit CNC-Aggregat.

## SAOMAD TITANIUM Fensterfertigungs-Winkelanlage

kompakte, robuste Winkel-Fensterfertigungsanlage für das flexible Fensterbauunternehmen. Mit dem Spindelwechselsystem HSK 100 Ø 50x320 mm können Erweiterungen von Fenstermodellen rasch und ohne grossen Aufwand integriert werden. Das auf Wunsch integrierte CNC-Aggregat mit Bohr- und Fräseinheit gibt die Möglichkeit, das Werkstück in einer Aufspannung zu fertigen. Die Profilierseite, welche die Innenprofilierung und die Umfahrung bearbeitet, ist mit zwei oder drei Profilierenspindeln und einer Beschlagnutfrässpindel sowie Glasleistsäge ausgerüstet. Motorische Vertikalverstellung der Spindeln über NC-Steuerung, PC Windows Steuerung, Preis auf Anfrage.

OPTION:



Auf Wunsch: Wagen mit HSK-Spindeln und Aufzugvorrichtung.



## SAOMAD UTP 150/6 Schlitz-Zapfenschneidmaschine

Maschine mit drei Aggregaten: Abkürzsäge, Hobelaggregat und Schlitz- Zapfenspindel. Dieses Modell ist eines aus zehn verschiedenen Ausführungen. Der Schiebeschlitten auf Präzisions-Prisma-Rundführungen kann wahlweise mit automatischem Vorschub ausgerüstet werden. **Ab Fr. 31'880.-**



Rundbogenbearbeitung auf CNC-Konsolen.



Links: Bearbeitungsaggregate mit Hauptspindel; rechts: Zangenwagen mit zwei Teile;

## SAOMAD WOODPECKER JUST Fenster-Bearbeitungsanlage

Es wird eine Komplettbearbeitung eines Werkstückes auf allen 6 Seiten in sehr kurzer Zeit ausgeführt. Sei es Sägen, Zapfenschneiden, Profilieren, Bohren oder Rundungen fräsen. Bearbeitungslänge bis 4500 (6000) mm. Die spezielle Zangenvorrichtung ermöglicht eine pausenlose, beidseitige Bearbeitung. Die automatische Lade- und Entladevorrichtung ermöglicht eine Arbeitskraft, unabhängig der komplexen Bearbeitungen und/oder der Stückzahlen, die Anlage zu bedienen. Mit der offenen Maschinen-Steuerungs-Software ist es möglich, Konstruktionsdaten einfach zu übernehmen und auszuführen. Eine Anlage, zukunftsorientiert und flexibel für jegliche Anforderungen.



## PRO FLOW FINITURE Imprägnierungsanlage

Bestehend aus Polypropylen heissversiegelten Antihalt-Tafeln. Der Transport der Werkstücke ist mit motorisierten Sonderwalzen bestückt. Die Maschine ist mit einem exklusiven System ausgestattet, das gewährleistet, dass alle Bedienelemente ausserhalb des Imprägnierungsraums platziert und einfach bedienbar sind. Einfacher Zugang für die Erleichterung der Wartungsarbeiten. Ausrüstung mit Doppelmembran-Umwälzpumpe.



### ISELI Werkzeugschleifmaschine

Tischmodell, mit dem tausendfach bewährten Trockenschärf-Prinzip von Handhobeisen und Stechbeitel, ohne Abziehen der Schneide, Motor 400 V. **Fr. 3'750.-**



### MAGGI Vorschubapparate

Stativ, 3 oder 4 Rollen, Ø 120mm, Motor 400 Volt.  
STEFF 2038 mit 3 Rollen und 8 Geschwindigkeiten **Fr. 1'275.-**  
STEFF 2048 mit 4 Rollen und 8 Geschwindigkeiten **Fr. 1'480.-**



### TURBOSTAR K 282/40W Kompressor PREMATIC

Mobil, 1 Zylinder-Anlage, Montage in der Schweiz  
Motor 1,8 kW 230 Volt, Hubvolumen 255 l/Min.,  
Behälter 40 l, Gewicht 39 kg  
**Preis nur 850.-**



### PREMATIC Schraubenkompressoranlagen

anschlussfertige Komplettanlage für trockene und saubere Druckluft, inklusive: Behälter 270 l, Höchstdruck 10 bar, Druckluft-Kältetrockner, Vor- und Mikrofilter für Restölausscheidung

**BOGE C 7LDR/270**  
Motor 5,5 kW 400 Volt, Volumenstrom 728 l/Min., Schalldruckpegel 63 dBA/1m, Gewicht 250 kg  
**nur Fr. 5'700.-**

**COMBI 08/10/270T**  
Motor 7,5 kW 400 Volt, Volumenstrom 1'040 l/Min., Schalldruckpegel 64 dBA/1m, Gewicht 405 kg  
**nur Fr. 7'700.-**

**COMBI 11/10/270T**  
Motor 11 kW 400 Volt, Volumenstrom 1'410 l/Min., Schalldruckpegel 64 dBA/1m, Gewicht 410 kg  
**nur Fr. 8'500.-**




### ROHRLEITUNGSSYSTEM PA 25 m-18 mm

Schnelle und einfache Installation durch Stecksystem. 25 m Polyamidrohr Ø 18x2,0mm grau. Inklusive Filterregler, Sicherheitskupplungen und allen Verschraubungen wie Abbildung.  
**Preis nur Fr. 495.-**

Alle Preise ab Lager Meinisberg, exkl. 8% MwSt.

## MEINISBERG IST EIN ABSTECHER WERT!



Wünschen Sie eine Beratung abseits der Alltagshektik?  
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir sind nur 5 Minuten von der A5 entfernt (Solothurn-Biel, Ausfahrt «Lengnau/Pieterlen»).

Eine Übersicht unseres Lieferprogrammes



Sie suchen die optimale Lösung für Ihren Betrieb?  
Orientieren Sie sich an den Bedürfnissen von morgen!  
Strausak steht für langjährige Branchenerfahrung  
und ehrlich gelebte Partnerschaft – für Kunden,  
die nachhaltig zufrieden sind.

**H. STRAUSAK AG Holzbearbeitungs-Maschinen-Center**  
CH-2554 Meinisberg/Biel | Telefon 032 377 22 22  
info@strausak-ag.ch | www.strausak-ag.ch



- Grosses Angebot von Qualitätsmaschinen; auch gepflegte Occasionen.
- Kompetente Fachberatung – auch nach dem Kauf.
- Service: Wartung, Instandsetzung und Pflege Ihres Maschinenparks.
- Individuelle Finanzierungsmöglichkeiten.